

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4973/UBND-KGVX

Thái Bình, ngày 09 tháng 11 năm 2021

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp
đảm bảo an toàn phòng, chống dịch
Covid-19 khi tổ chức hoạt động
dạy học trực tiếp

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Y tế;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy, học trực tiếp; xử trí các trường hợp nghi mắc, mắc Covid-19, phong tỏa dập dịch; Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục ngày 08/11/2021 (Có tài liệu hướng dẫn gửi kèm); để tiếp tục đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức hoạt động dạy, học trực tiếp, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục):

- Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của đơn vị do Thủ trưởng đơn vị là Trưởng Ban Chỉ đạo.

- Rà soát, bổ sung Kế hoạch phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Kế hoạch số 135/KH-BCĐ ngày 07/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; xây dựng phương án xử trí khi có trường hợp nghi mắc, mắc Covid-19 tại đơn vị trình Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 nơi trường đặt địa điểm phê duyệt, để triển khai thực hiện.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Triển khai thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy, học trực tiếp; xử trí các trường hợp nghi mắc, mắc Covid-19, phong tỏa dập dịch tại các cơ sở giáo dục; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Tiếp tục rà soát, lập danh sách và xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.



- Tăng cường công tác tuyên truyền để học sinh, phụ huynh học sinh hiểu rõ tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng tích cực tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ.

- Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và phân loại cấp độ dịch của Sở Y tế, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc dạy, học theo hình thức phù hợp.

3. Giao sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Rà soát, lập danh sách trẻ từ 3 đến 11 tuổi báo cáo Bộ Y tế theo quy định để xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ thuộc nhóm tuổi này.

- Xây dựng phương án, kịch bản xử lý tình huống khi dịch bệnh xảy ra trong trường học; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên y tế trong trường học, đảm bảo mỗi cơ sở giáo dục đều có nhân viên y tế trực, có đầu mối cơ sở y tế phối hợp với các cơ sở giáo dục và cùng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, phân loại cấp độ dịch đến cấp xã.

4. Giao Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Xem xét, phê duyệt Kế hoạch, phương án xử trí khi có trường hợp nghi mắc, mắc Covid-19 của các trường: Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung học phổ thông trên địa bàn huyện, thành phố.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xem xét, phê duyệt Kế hoạch, phương án xử trí khi có trường hợp nghi mắc, mắc Covid-19 của các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn.

- Tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhận Công văn này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện. *Huan*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

BS

KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



Seu

Trần Thị Bích Hằng



ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH TẠI
CƠ SỞ GIÁO DỤC KHI TỔ CHỨC
DẠY, HỌC TRỰC TIẾP





**“Phải an toàn mới đi học
và Khi đi học thì phải an toàn”.**

QUAN ĐIỂM của BCĐ PCD QG:

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN



CV số 914/BYT-MT 26/2/2020: Tăng cường công tác PCD COVID-19 trong trường học, KTX

CV số 1244/BYT-MT 13/3/2020 : Hướng dẫn xử trí sốt, ho, khó thở trong trường học.

CV số 1583/BGDĐT-GDTC 07/5/2020: Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong trường học.

CV số 7020/BYT-MT 25/8/2021: Cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em.

KH số 895/KH-BGDĐT 09/9/2021: Công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của ngành Giáo dục năm học 2021- 2022.

NQ số 128/NQ-CP 11/10/2021: Ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

QĐ số 4800/QĐ-BYT 12/10/2021: Ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện NQ 128/NQ-CP.

CV số 4726/BGDĐT-GDTC 15/10/2021: Tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

KHI NÀO TỔ CHỨC DẠY, HỌC TRỰC TIẾP



Nghị quyết số 128/NQ-CP:

Cấp độ dịch 1 Dạy, học trực tiếp bình thường

Cấp độ dịch 2 Dạy, học trực tiếp bình thường/hạn chế

Cấp độ dịch 3	Dạy, học trực tiếp hạn chế
---------------	----------------------------

- Các cơ sở giáo dục phải đảm bảo các biện pháp an toàn PCD theo hướng dẫn của BGDDĐT, BHYT ở tất cả các cấp độ dịch.
- Dạy học hạn chế: bao gồm về thời gian, số lượng học sinh và ngừng một số hoạt động (do các địa phương căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT để đánh giá cấp độ dịch và căn cứ yếu tố dịch tễ, nguy cơ tại địa phương để qui định)




Trước khi đón học sinh quay lại học



Nhà trường đảm bảo:

- 10 Đủ nước uống hợp vệ sinh. Mỗi học sinh có một cốc uống nước, đồ dùng cá nhân riêng.
- 10 Bố trí đủ và đảm bảo nơi rửa tay với nước sạch và xà phòng/dung dịch sát khuẩn tay, nhà vệ sinh sạch sẽ, đủ các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học.
- 10 Tập huấn cho CBGV về công tác PCD, VSCN, VSMT, cách phát hiện các trường hợp nghi mắc



NHỮNG VIỆC NHÀ TRƯỜNG CẦN THỰC HIỆN TRƯỚC KHI HỌC SINH QUAY TRỞ LẠI HỌC ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

VỀ SINH MÔI TRƯỜNG, KHU KHUẨN

- Vệ sinh ngoại cảnh.
- Khử khuẩn trường học một lần trước khi học sinh quay trở lại học.

ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT

- Nạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp học với nhau và chỗ ngồi người (không bỏ dụng cụ cá nhân trong lớp học)
- Bố trí phòng y tế, nhà vệ sinh cách ly với dây thuốc, trang thiết bị y tế; có đủ khẩu trang y tế, và có thể sử dụng như khu vực cách ly nếu có học sinh, giáo viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
- Bố trí nơi rửa tay có đủ xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch rửa tay khô.
- Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ
- Bố trí đủ thùng đựng rác có nắp đậy.
- Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh; mỗi học sinh có đủ cốc cá nhân dùng (cốc, bình nước, bình mới, khăn lau tay, cốc, chén).

Thành lập tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nhà trường, nhất nếu cơ quan y tế địa phương đang thực hiện công tác phòng chống dịch tại nhà trường.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh thực hiện:
 - Học sinh, sinh viên không sử dụng mũ, nón trong phục vụ liên quan đến nhân trong lớp học; phải đeo khẩu trang trên đường đến trường, trong giờ ra chơi, khi về nhà và trên đường chờ về nhà (không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học)
 - Học sinh, sinh viên phải đeo khẩu trang trên đường đến trường và chờ về nhà, trong thời gian ở trường
 - Các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và chờ về nhà.
 - Khẩu báo thông tin y tế đêm ra.
 - Yêu cầu học sinh/cha mẹ theo dõi nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở trước giờ đi học thì nghỉ ở nhà, thông báo cho nhà trường và đến cơ sở y tế nếu cần.
 - Cha mẹ học sinh không vào trường khi đưa đón con.
 - Thông tin các biện pháp phòng chống dịch đã, đang và sẽ thực hiện tại nhà trường

Yêu cầu và thường xuyên kiểm tra để đảm bảo các đơn vị cung cấp (cung cấp thực phẩm, suất ăn, xe đưa đón học sinh...) đảm bảo thực hiện dịch vụ an toàn.

Lưu ý: Thứ, Nội dung truyền cáo này và các hướng dẫn khác của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trước khi đón học sinh quay lại học (tiếp)



Thông qua sổ liên lạc điện tử/hệ thống thông tin liên lạc sẵn có để tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh:

Các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân

Yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi sức khỏe của học sinh và thông tin ngay cho nhà trường khi học sinh có các biểu hiện sốt, ho, khó thở

Thông tin cho học sinh, cha mẹ học sinh biết về các biện pháp phòng, chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại các nhà trường, ký túc xá để học sinh, cha mẹ học sinh yên tâm



1. Nhà trường phải

- ⑩ Bố trí người đón và giao học sinh tại cổng trường, cha mẹ học sinh không được vào trong trường.
- ⑩ Mở cửa thông thoáng, sử dụng quạt, hạn chế sử dụng điều hòa. Nếu sử dụng điều hòa, cuối buổi học phải mở cửa cho thông thoáng.
- ⑩ Thời gian, số lượng học sinh và ngừng một số hoạt động theo hướng dẫn của địa phương căn cứ yếu tố dịch tễ và nguy cơ



Khi học sinh trở lại học



2. Quy định, hướng dẫn học sinh thực hiện

- Hạn chế tiếp xúc giữa HS các lớp với nhau
- Quy định, hướng dẫn HS: Rửa tay/sát khuẩn tay; che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi; tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng; không dùng chung các đồ dùng cá nhân; bỏ rác đúng nơi quy định.

NHỮNG VIỆC HỌC SINH CẦN LÀM TẠI TRƯỜNG HÀNG NGÀY

ĐỂ PHÒNG TRÁNH MẮC BỆNH COVID-19

- 1. Luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài và khi tiếp xúc gần người khác.
- 2. Tránh tiếp xúc gần người khác.
- 3. Tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng.
- 4. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng.
- 5. Tránh dùng chung đồ dùng cá nhân.
- 6. Tránh dùng chung đồ dùng cá nhân.
- 7. Luôn rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay.
- 8. Luôn rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay.
- 9. Luôn rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay.

100% KHẨN QUẢN LÝ



Khi học sinh trở lại học (tiếp)



Khi có HS, CBGV sốt, ho, khó thở:

- ⑩ Đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly.
- ⑩ Cung cấp khẩu trang, hướng dẫn đeo đúng cách cho đối tượng nêu trên, phối hợp cha mẹ học sinh khai thác tiền sử tiếp xúc của học sinh, tham vấn ý kiến của y tế địa phương.

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM
KHI HỌC SINH BỊ SỐT, HO, KHÓ THỞ TẠI TRƯỜNG HỌC

Ngày 28/01/2020

01 Tăng cường thông tin, tuyên truyền về dịch bệnh sốt phát ban, sốt xuất huyết, sốt rét, sốt thương hàn, sốt Dengue, sốt Chikungunya, sốt Zika, sốt tay chân miệng, sốt sởi, sốt do virus Corona, viêm màng não, viêm não Nhật Bản, viêm não mô cầu, viêm não do virus, viêm não do vi khuẩn, viêm não do nấm, viêm não do ký sinh trùng, viêm não do virus herpes, viêm não do virus cytomegalovirus, viêm não do virus Epstein-Barr, viêm não do virus varicella-zoster, viêm não do virus herpes simplex, viêm não do virus cytomegalovirus, viêm não do virus Epstein-Barr, viêm não do virus varicella-zoster, viêm não do virus herpes simplex.	02 Trong vòng 14 ngày trước khi có dấu hiệu triệu chứng sốt, ho, khó thở, cần tránh tiếp xúc với những người bị sốt, ho, khó thở, đặc biệt là người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở.
03 Nếu cần tiếp xúc với người bị sốt, ho, khó thở, cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách ít nhất 1 mét.	04 Nếu không có yêu cầu điều trị, sốt, ho, khó thở, cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách ít nhất 1 mét.
05 Yêu cầu nhà trường các đơn vị liên quan phối hợp để đưa học sinh đến cơ sở y tế theo quy định để cách ly và điều trị.	06 Nếu nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với COVID-19 thì cần trường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, cách ly và quản lý theo quy định của Bộ Y tế và địa phương.

HỖ Y TẾ | **CỤC QUẢN LÝ AN TOÀN Y TẾ** | **19003228** | **19009095**



Công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn




**Ưu tiên khử
khuẩn bằng
cách lau, rửa.**



**Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông
thường như dung dịch tẩy rửa đa năng
hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa
0,05-0,1% Clo hoạt tính để lau các bề
mặt tiếp xúc hoặc sàn nhà; dùng cồn
70% để lau các bề mặt thiết bị điện tử
để bị ăn mòn bởi hóa chất hoặc có tiết
diện nhỏ**



**VSMT, khử
khuẩn 1 lần
trước khi học
sinh quay trở
lại trường.**



XỬ TRÍ CÁC TRƯỜNG HỢP NGHI
MẮC, MẮC COVID-19, PHÒNG TỎA
DẬP DỊCH.

Các trường hợp nghi mắc



Thông báo cho Trường ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID của Cơ sở giáo dục, phụ huynh học sinh.

Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.

Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp nghi ngờ đến phòng cách ly tạm thời.

Hướng dẫn trường hợp nghi ngờ di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời, hạn chế di chuyển bằng thang máy hoặc bố trí thang máy riêng và khử khuẩn theo quy định ngay sau khi sử dụng.

Các trường hợp nghi mắc (tiếp)

Gọi điện thoại cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc của Bộ Y tế (số điện thoại 1900 9095) hoặc cơ quan y tế theo quy định của địa phương để được tư vấn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và nếu cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.

Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển trường hợp nghi mắc đến cơ sở y tế.

Lập danh sách người tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn tại nơi làm việc khi cơ quan y tế yêu cầu

Khi có bệnh nhân COVID-19 trong trường học



Phong toả tạm thời ngay toàn bộ trường học

Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế địa phương để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Lập tức tách F0 và đưa F0 đi cách ly, điều trị tại cơ sở y tế theo quy định

Rà soát ngay để phát hiện toàn bộ học sinh, giáo viên, người lao động đang có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh trong trường học và đang ở trong cộng đồng. Tổ chức ngay việc cách ly tạm thời tại trường học ca bệnh nghi ngờ và tổ chức lấy mẫu đơn tại một khu vực riêng.

Khi có bệnh nhân COVID-19 trong trường học



Truy vết F1 triệt để tại trường học cũng như trong cộng đồng

- Tại trường học: Tách ngay F1 ra một khu vực riêng để tổ chức cách ly theo quy định; tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học có F0 được coi là F1; lấy mẫu bệnh phẩm F1 lần đầu theo mẫu đơn.
- Đối với cán bộ, giáo viên, học sinh là F1 đang ở cộng đồng, yêu cầu ở yên tại nơi lưu trú và thông báo ngay cho y tế cơ sở để xử lý.

Tổ chức ngay lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho tất cả học sinh, giáo viên, người lao động của trường (Những người đang có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh và F1 thì lấy mẫu xét nghiệm đơn. Những người khác thì nên lấy mẫu xét nghiệm gộp 5 – 10)



Khi có bệnh nhân COVID-19 trong trường học

Rà soát F2, xem xét lấy mẫu xét nghiệm cho F2 nếu tiên lượng thấy nguy cơ F1 có thể đã trở thành F0 và lây cho F2

Hướng dẫn cho F2 về cách ly tại nhà, nơi lưu trú và chờ kết quả xét nghiệm của F1

- Trong khi chờ kết quả xét nghiệm: Học sinh, giáo viên, người lao động đang có mặt tại trường ở nguyên tại chỗ.
- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống lây nhiễm vì nguy cơ xảy ra lây nhiễm trong lúc phong tỏa tạm thời là rất cao: lớp học nào ở yên lớp học đó, tự quản và thực hiện 5K

Khi có bệnh nhân COVID-19 trong trường học



Kết quả xét nghiệm âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục quay trở lại học tập, thực hiện 5K

- Rà soát truy vết F1 tại trường một lần nữa tránh bỏ sót F1 (Tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học có F0 được coi là F1)
- Tất cả học sinh, giáo viên, người lao động nhà trường thuộc diện F1 sẽ ra quyết định cách ly đủ thời gian quy định.

Yêu cầu đối với phòng cách ly tạm thời



Có công trình vệ sinh khép kín;

Cửa phòng bố trí nơi rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh để thuận tiện sử dụng;

Đảm bảo thực hiện phòng chống lây nhiễm bằng việc thực hiện vệ sinh thông khí; hàng ngày lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong phòng bằng các dung dịch sát khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường, nhà vệ sinh sạch sẽ



Yêu cầu đối với phòng cách ly tạm thời (tiếp)



- Bố trí thùng đựng chất thải có nắp đậy (Thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng của người cách ly vào thùng đựng chất thải. Đối với trường hợp có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì thu gom, vận chuyển và xử lý như chất thải lây nhiễm theo hướng dẫn của trạm y tế cấp xã; thu gom các rác thải sinh hoạt khác vào thùng đựng rác thải thông thường).
- Đảm bảo trang thiết bị y tế cơ bản theo quy định.
- Có nội quy khu vực cách ly: hạn chế tối đa những người không phận sự vào khu vực cách ly; đảm bảo an ninh, an toàn; không tổ chức ăn uống tập trung trong khu vực cách ly; cung cấp suất ăn cho người được cách ly và đảm bảo an toàn thực phẩm;



Đề nghị




Ban chỉ đạo PCD của trường phân công đơn đốc, kiểm tra, giám sát.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế:

- Phối hợp tổ chức tập huấn hướng dẫn cho các cơ sở y tế, nhân viên y tế/giáo viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học về công tác phòng, chống dịch, xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19, cách lấy mẫu xét nghiệm SAST-COVI-2, tổ chức được các hoạt động tiêm chủng tại trường học.
- Bố trí cán bộ đầu mối, chịu trách nhiệm hỗ trợ các cơ sở giáo dục đào tạo, nhà trường triển khai các biện pháp phòng chống dịch, xử lý các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở tại trường học.



Trân trọng cảm ơn!



HOẠCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID- CHO TRẺ EM TỪ 12-17 TUỔI

CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG- BỘ Y TẾ

Hà Nội ngày 8/11/2021

CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ Y TẾ

Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021;

Thông báo số 267/TB-VPCP ngày 15/10/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2021 – 2022;

Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng;

Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi;

Công điện số 1599/CDD-BYT ngày 15/10/2021 về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;

Công điện số 1675/CĐ-BYT ngày 22/10/2021 về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;

Công văn số 9093/BYT-DP ngày 26/10/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

NGUYÊN TẮC

Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm đủ liều cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên

Trẻ em được tiêm chủng miễn phí vắc xin;

Triển khai trên qui mô toàn quốc tại tất cả các xã, phường, thị trấn

Huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, lực lượng công an, quân đội, các đoàn thể để triển khai chiến dịch tiêm chủng

Đảm bảo việc sử dụng vắc xin an toàn và hiệu quả

TỔ CHỨC TIÊM CHỦNG


Tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi từ Quý IV.2021;

Mở rộng đối tượng tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp (rước cho lứa tuổi từ 16 - 17 tuổi và hạ dần độ tuổi), căn cứ: tiến độ cung ứng vắc xin hình dịch và độ bao phủ vắc xin cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên

Hơn 95% trẻ em chỉ định tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 được tiêm chủng đầy đủ cơ bản và liều nhắc lại trong năm 2022.

Loại vắc xin sử dụng: vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này (Hiện nay là vắc xin Pfizer/Moderna) theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Vắc xin được sử dụng 02 liều 1 lần/đối tượng và tiêm cùng loại vắc xin;

Ây dựng kế hoạch và triển khai tiêm mũi 1 từ tháng 10/2021 nếu đã chuẩn bị đủ điều kiện.



TỔ CHỨC TIÊM CHỦNG

chức tiêm theo hình thức chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định, tại điểm tiêm lưu động và trường học (đối với địa bàn tổ chức được học tập trung tại trường). Việc tổ chức tiêm thực hiện theo quy định tại mục III Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ban hành theo Quyết định số **3588/QĐ-BYT** ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế.

Cha mẹ, người giám hộ thực hiện ký phiếu đồng ý tiêm chủng (nếu đồng ý tiêm chủng cho đối tượng này) theo mẫu ban hành kèm theo Công văn này.

Thực hiện khám sàng lọc trước tiêm theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế và chỉ định loại vắc xin sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất (Quyết định 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021).

Hướng dẫn cách theo dõi, chăm sóc sau khi tiêm chủng theo các hướng dẫn của Bộ Y tế.


Hiện tuyên truyền, vận động để người dân đưa trẻ từ 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng tích cực tham gia tiêm chủng kịp và đầy đủ.



TỔ CHỨC TIÊM CHỦNG

Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021

Chỉ định y tế,
Sốt, thân nhiệt



Phân thiện phiếu
Đồng ý tiêm
chủng



Lọc trước tiêm
chủng, tư vấn trước
tiêm chủng



Tiêm chủng



Theo dõi sự cố
liên quan sau tiêm
chủng

Phiếu đồng ý tiêm chủng do cha/mẹ/người giám hộ ký

Khám sàng lọc theo quy định tại Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021

- ✓ Đúng theo chỉ định của NSX và hướng dẫn của BYT
- ✓ Pha tiêm (đối với vắc xin Pfizer)
- ✓ Tuân thủ 5 đúng (đúng đối tượng, đúng lịch tiêm, đúng vắc xin, đúng liều lượng, đúng đường sử dụng)

- ✓ Theo dõi sau tiêm tại điểm tiêm chủng
- ✓ Theo dõi chặt chẽ, thường xuyên tại nhà trong vòng 24h sau tiêm, tiếp tục theo dõi trong vòng 07 ngày và theo dõi tiếp đến 28 ngày sau tiêm.
- ✓ Liên hệ với Bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất nếu có dấu hiệu bất thường

TỔ CHỨC TIÊM CHỦNG

Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur:

Đã xây dựng tài liệu, tập huấn và hướng dẫn việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho từ 12 - 17 tuổi cho các tỉnh, thành phố ngày 29/10/2021.

Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương trong việc chức triển khai tiêm chủng.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố

Tham mưu UBND tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng xin phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm đủ liều cho đối tượng từ 50 tuổi trở lên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.

Xây dựng kế hoạch tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, lập danh sách tiêm cho trẻ đang đi từ lớp 6 đến hết lớp 12. Đối với trẻ thuộc lứa tuổi này không đi học thì phối hợp chính quyền địa phương để lập danh sách.

PHIẾU ĐỒNG Ý TIÊM CHỦNG

PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19

m chủng vắc xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, tuy nhiên vắc xin phòng COVID-19 có thể không p
bệnh hoàn toàn. Người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đủ liều có thể phòng được bệnh ho
nức độ nặng nếu mắc COVID-19. Sau khi được tiêm vắc xin phòng COVID-19 cần thực hiện đầy đủ T
K phòng, chống dịch COVID-19.

m chủng vắc xin phòng COVID-19 có thể gây ra một số biểu hiện tại chỗ tiêm hoặc toàn thân như sưng
lở tiêm, nhức đầu, buồn nôn, sốt, đau cơ... hoặc tai biến nặng sau tiêm chủng.

i có triệu chứng bất thường về sức khỏe, người được tiêm chủng cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất đ
tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Sau khi đã đọc các thông tin nêu trên, tôi đã hiểu về các nguy cơ và:

ý cho trẻ tiêm chủng

Không đồng ý cho trẻ tiêm chủng

n cha/mẹ hoặc người giám hộ:

ện thoại:

n trẻ được tiêm chủng:.....

....., ngày.....tháng.....năm 202.....

Cha/mẹ hoặc người giám hộ

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

